

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

г. Георгиевск  
(место составления акта)

« 23 » ИЮНЯ 20 21 г.  
(дата составления акта)  
16 -00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,**  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 392-08 р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 392-08 р/в от 28.05.2021 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза П.М. Однобокова города Георгиевска»  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«02» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«15» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«23» июня 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Нурбекян Елена Степановна 31.05.2021 г. 15-35

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Половинка Ирина Анатольевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Нурбекян Елена Степановна- директор МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска, начальник ЛОУ Анания Наталья Александровна



*Директор*

*на то место*

*Е.С. Нурбекян*



(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено оздоровительное учреждение размещено на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза П.М. Однобокова города Георгиевска»; 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 имеющего лицензию на образовательную деятельность № 5943 от 25.01.2018г., санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.2019г. № 26.ГЦ.01.000.М.000085.04.19 на образовательную деятельность.

Представлены документы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.05.2019г. № 26.ГЦ.01.000.М.000012.05.21 на деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.
- приказ учреждения «О работе по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков школы в летний период 2021 года» от 30.03.2021 № 216;
- штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
- договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 31.01.2021 г № 41/19;
- муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 19.01.2021 г. №М-044974;
- договор № 1780 от 29.12.2020г., № 1781 от 01.04.2021 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актами выполненных работ;
- свидетельство о государственной регистрации, деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства;
- режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;
- договор на оказание услуг по организации питания ОАО «Исток» от 30.03.2016г № 6.2016-19/3;
- примерное меню;
- протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) № 3378 от 19.04.2021г., №№ 3451, 3452 от 20.04.2021г.).

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» расположен в двухэтажном здании начальной школы.

Здание школы располагается на обособленном земельном участке общей площадью 4158,9 кв.м. в селитебной зоне с со сложившейся малоэтажной застройкой.

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением. Предусмотрены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом.

Территория зонирована, асфальтирована. Подъездные пути имеются. Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое асфальтовое покрытие. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии не менее 25 м от здания оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки на 1 м во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров. Вывоз ТКО предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 19.01.2021 г. №М-044974).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

- на 1 этаже: игровые комнаты: кабинет №1 площадью- 46,6 кв.м, кабинет №2 -47,2 кв.м., кабинет №3-44,5 кв. м, кабинет №4-47,2 кв. м. раздевалка с вешалкой для хранения верхней одежды, библиотека – 52,1 кв.м., буфет-раздаточная 54,4 кв.м;



- на 2 этаже: игровые комнаты; кабинет 5 - 46,1 кв.м, кабинет №6 - 46,1 кв.м, кабинет №7 - 43,8 медицинский кабинет площадью 148,8 кв.м., изолятор № 2 (кабинет 8, площадью 46,7 кв.м).

На каждом этаже здания школы имеются: по два отдельных туалета для мальчиков и девочек, помещения для приготовления и хранения дез. растворов.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями; туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Функционирование лагеря в период школьных каникул в одну смену с 01.06.2021 г. по 27.06.2021 - 180 человек, 7 отрядов.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием предусмотрена в следующем режиме: с 8-00 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 8-30 – 09-00 минут - сбор детей, зарядка. 09.00-09.15, утренняя линейка. 9.15 – 10.00 завтрак . 10.00 – 12.00 работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков, секций. 12.00 – 13.00 -оздоровительные процедуры, 13.00 – 13.30 свободное время, 13.30-14-30 - обед. 14-30 – Уход детей домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые старты, подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Персонал ЛОУ 19 человек, персонал пищеблока 2 человека. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Холодное водоснабжение и канализование – централизованные. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители.

Вентиляция – естественная, на пищеблоке вытяжной зонт над пароконвектоматом.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, в одном помещении используется один тип.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую. Окна помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками.

Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Питание предусмотрено на базе буфет - раздаточной, предназначенной для приема готовых блюд, поступающих из организации общественного питания ОАО «Исток» на основании договора на оказание услуг по организации питания.

Объемно-планировочные и конструктивные решения исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Набор помещений: обеденный зал на 120 п/мест, раздаточная.

Оборудование: мармиты для 1х и 2хблюд, пароконвектомат, моечная с ваннами для мытья столовой и кухонной посуды с подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя, бытовой холодильник. Все технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Имеющееся холодильное оборудование - обеспечивает условия хранения продукции, установленные ее изготовителем. Столовой посудой обеспечены в достаточном количестве. Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку



объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия – не используются. Технологическое и холодильное оборудование исправно. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие без дефектов и повреждений, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Режим питания: с 9<sup>15</sup> до 10<sup>00</sup> часов - завтрак, с 13<sup>30</sup> до 14<sup>30</sup> – обед, по-отрядно.

Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков расположенных на 1 и 2 этажах; обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении; конструктивные решения фонтанчика предусматривают ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см;

Медицинская деятельность на основании договора №41/19 от 31.01.2021 ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница».

Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет (изолятор 1), изолятор 2. Помещение медицинского кабинета оборудовано раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Медицинские помещения оборудованы необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и оборудованием. График работы медицинского кабинета: понедельник – вторник, четверг, суббота – 8.00-14.30 – время работы медсестры; вторник – 11.00-12.30 – время работы врача.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Полы в помещениях выполнены линолеумом, в рекреации кафель. Потолки и стены окрашены водоэмульсионной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены окрашены водоэмульсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, контроль эффективности обработок предусмотрен специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров № 1780 от 29.12.2020г., № 1781 от 01.04.2021г.).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ к нему детей.

Во исполнение СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в общеобразовательном учреждении обеспечено усиление мер профилактики инфекционных заболеваний: инструктаж с работниками по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции проведен; для входа в здание оборудовано 2 места обработки рук кожными антисептиками, организовано ежедневное, перед началом рабочей смены, проведение бесконтактного контроля температуры тела работника ЛОУ и учащихся; проводится опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны или субъекта РФ. Данная информация фиксируется в специальном журнале.

Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок (запас масок -1000 шт., перчаток – 500 пар), а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Руководителем (ответственными сотрудниками) осуществляется контроль за применением работника-



ми средств индивидуальной защиты от воздействия вредных производственных факторов. В учреждении организовано проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (обеденного зала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. В представленных инструкциях по применению дезинфицирующих средств указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Дезинфекция проводится с кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, перил, поверхностей столов (Аламинол, Хлорамин).

Столы в обеденном зале подвергаются уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования.

На стенде в фойе обеспечено размещение информационных материалов о коронавирусной инфекции, в том числе о соблюдении дистанцирования.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю уведомлен о планируемых сроках открытия Организации. На сайте образовательной организации размещена информация для родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования Организации в условиях распространения COVID-19.

Массовые мероприятия в оздоровительном учреждении не проводились. По-отрядные мероприятия проводятся преимущественно на открытом воздухе.

В каждом отряде мед.аптечки укомплектованы репеллентами.

На входах/выходах на территорию учреждения, здания, места общего пользования в наличии знаки о запрете курения.

Учащиеся допущены в лагерь при наличии справки о состоянии здоровья.

Всего 19 сотрудников ЛОУ, из них вакцинированы дважды и имеют сертификат о профилактических прививках-15 чел., переболевшие с высоким уровнем антител – 4 чел.. До начала работы ЛОУ (29.05.2021г.) все (19 чел.) обследованы на новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2. Результаты от 29.05.2021 г. – не обнаружено.

В тоже время на 16-00 23.06.2021 г. установлено, что к работе в оздоровительное учреждение при МБОУ СОШ № 3 г.Георгиевск допущены сотрудники без ежегодного медицинского осмотра (Петросян В.Ю., Афанасьева Н.П., Пикалова Е.Г.), флюорографического обследования (Лебедева Е.Ю.), что является нарушением ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

К административной ответственности привлечено должностное лицо – начальник ЛОУ по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (протоколы лабораторных испытаний № 3378 от 19.04.2021г. № 3451 от 20.04.2021г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции № 04/09 по применению дезинфицирующего средства «Хлорамин-Б». (Протокол лабораторных испытаний № 3452 от 21.04.2021г).


**Нарушения требований следующей документации не выявлено:** Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;




ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции» предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения» отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов» осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений» к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций» передающихся иксодовыми клещами»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий не выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)




(подпись проверяющего)

уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание № 189-08 от 23.06.2021 г. об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований;
2. протокол об административном правонарушении № 229 от 23.06.2021 г.;

Подписи лиц, проводивших проверку:




Половинка И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Начальник ЛОУ МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска Анаян Н.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ « 23 » июня 2021г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и  
Георгиевском районе

Протокол № 229  
по делу об административном правонарушении

с. Степное

«23» июня 2021 г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому  
краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе – заместитель начальника Половинка Ирина  
Анатольевна

(ФИО)

Рассмотрев материалы по Акту проведения мероприятий по контролю № 392-08р от 23 июня 2021  
г. по делу № \_\_\_\_\_, другие материалы административного дела в отношении  
Гражд(ин)а(и), (Индивидуального предпринимателя, Должностного лица - нужное  
подчеркнуть)

УСТАНОВИЛ:

Фамилия, имя, отчество – Ананян Наталья Александровна

Число, месяц, год и место рождения – 12.02.1969 г.р., ст. Александрийская Георгиевского района  
Ставропольского края

Гражданство Россия

Проживающ(его)ей - Георгиевский район, с. Краснокумское, ул. Горная, д. 215

Работающ(его)ей в МБОУ СОШ № 3 им. Героя Советского союза Однобокова г. Георгиевска  
телефон – 8928-310-39-88

Должность – начальник ЛОУ

Заработная плата (иной доход) - \_\_\_\_\_ руб.

Свидетельство о государственной регистрации \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Семейное положение – замужем на иждивении - нет

Документ, удостоверяющий личность - 0719 561643 выдан 10.08.2019 г. отделом ГУ МВД России  
по Ставропольскому краю, код подразделения 260-006

Подвергался ли ранее административной ответственности, судимость - нет

Совершил(а) административные правонарушения, выразившиеся в том, что 23.06.2021 г. на 16-00  
(перечень правонарушений с указанием статьей КоАП Российской Федерации)

ходе проведения внеплановых контрольно- надзорных мероприятий в отношении МБОУ СОШ №  
3 им. Героя Советского союза Однобокова г. Георгиевска, по адресу: г. Георгиевск, ул.  
Лермонтова, начальником летнего оздоровительного учреждения Ананян Н.А. допущены  
нарушения требований законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического  
благополучия, а именно установлено, что работе в оздоровительном учреждение допущены  
сотрудники без ежегодного медицинского осмотра (Петросян В.Ю., Афанасьева Н.П., Пикалова  
Е.Г.), флюорографического обследования (Лебедева Е.Ю.), что является нарушением ст.34  
Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии  
населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Выявленные нарушения влекут за собой за собой административную ответственность,  
предусмотренную **ч.1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001г.  
№ 195-ФЗ.

свидетели, потерпевшие \_\_\_\_\_

(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)

в присутствии понятых (при необходимости) \_\_\_\_\_

(Фамилии, имена, отчество, адрес места жительства)



Иные сведения, необходимые для разрешения дела \_\_\_\_\_

ОБЪЯСНЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ

с нарушением сроков, установленные в  
установленные сроки.

Ананян Наталья Александровна

(Подпись нарушителя)

В связи с этим, согласно ст. 2.4., 23.13., 23.49., 28.2., 28.3.п.19., п.63., 28.5., 28.7. КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

Для рассмотрения материалов дела Ананян Н.А. необходимо явиться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе по адресу г. Георгиевск, ул. Лесная, 9, телефон 6-85-13 с документом, удостоверяющим личность, 13.06.2021 г. (дата) с 14-00 до 16-00 (время).

Подпись правонарушителя \_\_\_\_\_

Ананян Наталья Александровна

(ФИО)

Граждан(ину)ке разъяснены ее(его) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 1.4.-1.7., 25.1. КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ разъяснены

Ананян Наталья Александровна

(подпись нарушителя)

К протоколу прилагаются:

• Распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 392-08р/в от 28.05.2021 г.

• Акт о проведении проверки № 392-08р/в от 23.06.2021 г.;

Иные документы, необходимые для рассмотрения Дела об административном правонарушении

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Георгиевском районе Половинка Ирина Анатольевна

(должность, Ф.И.О., подпись)

Расписка в получении протокола

Протокол № 229 от «23» июня 2021 г.

получил «23» июня 2021г.

Подпись правонарушителя \_\_\_\_\_

Ананян Наталья Александровна (ФИО)