

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ставропольскому краю**

г. Георгиевск
(место составления акта)

« 17 » мая 20 21 г.
(дата составления акта)
11-00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 266-08 р/в

По адресу/адресам: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 266-08 р/в от 05.05.2021 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза П.М. Однобокова города Георгиевска »

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки:

«11» мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«12» февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«17» февраля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Нурбекьян Елена Степановна 05.05.2021 г. 11-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

-
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Яковлюк Татьяна Алиевна ведущий специалист- эксперт ТО Управления РПН по СК в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство))

При проведении проверки присутствовали: Нурбекьян Елена Степановна директор МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза П.М. Однобокова города Георгиевска»; 357820, Ставропольский край, город Георгиевск, ул. Лермонтова, 56;
лицензия на образовательную деятельность № 5943 от 25.01.2018г., СЭЗ 26.ГЦ.01.000.М.001178.12.06 от 06.12.2006г.

Представлены документы:

приказ учреждения «О работе по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков школы в летний период 2021 года» от 30.03.2021 № 216;

штатное расписание и список работников пришкольного оздоровительного лагеря;
договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию детей с ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» от 31.01.2021 г № 41/19;
муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с ТКО с ООО «ЖКХ» от 19.01.2021 г №М-044974;

договор № 1780 от 29.12.2020г., № 1781 от 01.04.2021 на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» с актами выполненны работ;

свидетельство о государственной регистрации, деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства;

режим дня детского лагеря с дневным пребыванием детей;

договор на оказание услуг по организации питания ОАО «Исток» от 30.03.2016г № 6.2016-19/3;
примерное меню;

протоколы лабораторных испытаний аккредитованного ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (уникальный номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.510436, дата внесения сведений 23.08.2016г) № 3378 от 19.04.2021г., №№ 3451, 3452 от 20.04.2021г.).

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» бу расположен на базе МБОУ СОШ № 3, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 56 в двухэтажном здании начальной школы. Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение от 30.04.201 № 26.ГЦ.01.000.М.000085.04.19 на образовательную деятельность, выданное Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе. Здание школы располагается на обособленном земельном участке общей площадью 4158,9 кв.м. в населенной зоне с малоэтажной застройкой.

Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена, оборудована наружным электрическим освещением, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20). Предусмотрены мероприятия по созданию доступности

среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – здание оборудовано пандусом, что соответствует требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20.

Территория зонирована, асфальтирована. Подъездные пути имеются. Выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, хозяйственная. Спортивно-игровые площадки имеют твердое асфальтовое покрытие. Территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд с улицы. На расстоянии не менее 25 м от здания оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; на площадке контейнеры, оборудованные герметичными крышками; покрытие площадки на 1 м во все стороны превышает площадь основания установленных контейнеров – что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз ТКС предусмотрен специализированной организацией ООО «ЖКХ» (на основании муниципального контракта на оказание услуг по обращению с ТКО от 19.01.2021 г. №М-044974).

Набор помещений соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20:

на 1 этаже: игровые комнаты: кабинет №1 площадью- 46,6 кв.м, кабинет №2 -47,2 кв.м. кабинет №3-44,5 кв. м, кабинет №4-47,2 кв. м. раздевалка с вешалкой для хранения верхней одежды, библиотека – 52,1 кв.м., буфет-раздаточная 54,4 кв.м;

- на 2 этаже: игровые комнаты; кабинет 5 - 46,1 кв.м, кабинет №6 - 46,1 кв.м, кабинет №7 43,8 медицинский кабинет площадью 148,8 кв.м., изолятор № 2 (кабинет 8, площадью 46,7 кв.м).

На каждом этаже здания школы имеются: по два отдельных туалета для мальчиков девочек, помещения для приготовления и хранения дез. растворов.

В соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20: туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями; туалетные кабины оснащены мусорным ведрами, держателями для туалетной бумаги; умывальные раковины обеспечены мылом, электрическими или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов.

Предусмотрено функционирование лагеря в период школьных каникул - 1 смена 01.06.2021 г по 27.06.2021 - 180 человек.

Организация работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием предусмотрена в следующем режиме: с 8-00 до 14-30, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). С 08-30– 09-00 минут - сбор детей, зарядка. 09.00-09.15, утренняя линейка. 9.15 – 10.00 завтрак . 10.00– 12.00 работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа кружков, секций. 12.00 – 13.00 -оздоровительные процедуры, 13.00 – 13.30 свободное время, 13.30-14-30 - обед. 14-30 –Уход детей домой.

Организация отдыха и досуга включает следующие мероприятия: веселые стартовые подвижные игры, конкурсы рисунков на асфальте, просмотр тематических художественных

фильмов, тематические викторины, интеллектуальные игры, музыкальные подвижные игры, развивающие игры и др. Наполняемость отрядов не более 25 детей.

Персонал ЛОУ 19 человек, персонал пищеблока 2 человека. Личные медицинские книжки с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе по графику в наличии, что соответствует требованиям п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

Холодное водоснабжение и канализование – централизованные. Горячее водоснабжение от водонагревающих устройств имеется во всех игровых, пищеблоке, санузлах, помещениях, в которых оказывается медицинская помощь, умывальных, умывальных перед обеденным залом.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция – естественная приточно – вытяжная.

Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное боковое левостороннее освещение, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, в одном помещении используется один тип ламп - что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Окна помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), а открываемые окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

По исследованным санитарно - микробиологическим и санитарно-химическим показателям пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 (протоколы лабораторных испытаний № 3378 от 19.04.2021г. № 3451 от 20.04.2021г.). Содержание активного вещества в дезинфицирующем средстве соответствует Инструкции № 04/09 применению дезинфицирующего средства «Хлорамин-Б». (Протокол лабораторных испытаний № 3452 от 21.04.2021г).

Помещения оснащены необходимой мебелью, спортивным и игровым инвентарем.

Питание предусмотрено на базе буфет - раздаточной, предназначенной для приема готовых блюд, поступающих из организации общественного питания ОАО «Исток» на основании договора на оказание услуг по организации питания.

Объемно-планировочные и конструктивные решения исключают встречные потоки с полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений: обеденный зал на 120 п/мест, раздаточная, где установлены мармиты 1х и 2хблюд, пароконвектомат, моечная с ваннами для мытья столовой и кухонной посуды подводкой холодной и горячей воды от электроводонагревателя, бытовой холодильник. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Имеющееся холодильное оборудование - обеспечивает условия хранения продукции, установленные ее изготовителем. Столовая посуда обеспечены в достаточном количестве. Система вентиляции приточно-вытяжная с механическим побуждением.

В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20:

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья беззараживающими средствами. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет маркировку объема в литрах. Деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря не выявлено; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия - не используются. Технологическое и холодильное оборудование изготовлено из цельнометаллических, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнено из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Кухонная посуда, столы, инвентарь и оборудование промаркированы в зависимости от назначения и используются в соответствии с маркировкой. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), имеющей покрытие, устойчивое к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Режим питания: в 9¹⁵-10⁰⁰ часов - завтрак, в 13³⁰-14³⁰ - обед.

Питьевой режим организован, в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20: стационарный питьевой фонтанчик на 1 и 2 этажах; обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении; конструктивные решения фонтанчика предусматривают ограничительное кольцо вокруг вертикальной водяной струи, высота которой не менее 10 см;

Медицинская деятельность на основании договора №41/19 от 31.01.2021 ГБУ «Георгиевская районная больница», что соответствует требованиям п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений для организации медицинского обслуживания: медицинский кабинет (изолятор 1), изолятор 2. Помещение медицинского кабинета оборудовано раковиной для

рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем. Медицинские помещения оборудованы необходимым для осуществления медицинской деятельности инструментарием и оборудованием. График работы медицинского кабинета: понедельник – вторник, четверг, суббота – 8.00-14.30 – время работы медсестры; вторник – 11.00-12.30 – время работы врача.

Санитарно-техническое состояние помещений (отделка стен, потолка, полов): удовлетворительное. Отделка потолков, стен, полов выполнена из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20:

Полы в помещениях выполнены линолеумом, в рекреации кафель. Потолки и стены окрашены вододисперсионной краской. Полы туалетных и умывальных комнат выполнены керамической плиткой. Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

В медицинском кабинете стены окрашены вододисперсионной краской, панели на высоту 1 м 75 см. окрашены масляной краской. Полы выполнены линолеумом.

Визуально следов пребывания грызунов и насекомых не обнаружено. Проведение работ по дератизации, дезинсекции, контроль эффективности обработок предусмотрен специализированной организацией ООО «Центр санэпидэкспертизы и дезинфекции» (на основании договоров № 178 от 29.12.2020г., № 1781 от 01.04.2021г.).

Для обеззараживания воздуха в помещениях пребывания детей установлены облучатели бактерицидные передвижные, что соответствует п. 3.12.2 раздела III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочно инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено помещение, исключающее доступ нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Инструкции при приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

Во исполнение СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в общеобразовательном учреждении обеспечено усиление мер профилактики инфекционных заболеваний: инструктаж с работниками по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции проведен; при входе в учреждение оборудовано место обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей; организовано ежедневное, перед началом рабочей смены, проведение бесконтактного контроля температуры тела работника; проводится опрос с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из других стран или субъекта РФ. Данная информация фиксируется в специальном журнале. Сотрудники обеспечены запасом одноразовых масок, а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Руководителем (ответственными сотрудниками) осуществляется контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты, воздействия вредных производственных факторов. В учреждении организовано проведение ежедневной влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования (обеденного зала, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. В представленных инструкциях по применению дезинфицирующих средств указаны

режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Дезинфекция проводится кратностью обработки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, перил, поверхностей столов. Столы в обеденном зале подвергаются уборке применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования. На стенде в фойе обеспечено размещение информационных материалов о коронавирусе и инфекции, в том числе о соблюдении дистанцирования.

Нарушения требований следующей документации не выявлено: Федеральный закон от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный закон от 23.02.2013 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»; ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции» предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов» осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных объектов, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.1.2612-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»; СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»; СанПиН 2.6.1.2612-10 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009)»; СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»; СП 3.1.2.3108-13 «Профилактика столбняка»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям труда».


требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»; СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций» передающихся иксодовыми клещами»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими» имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий не выявлены нарушения обязательных требований установленных (нормативными) правовыми актами:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение № 266-08 р/в от 05.05.2021г.;
2. копии документов согласно п.13 распоряжения № 266 от 05.05.2021г. и др.;

Подписи лиц, проводивших проверку:  Г.А. Яковлюк

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Нурбекьян Елена Степановна директор МБОУ СОШ № 3 им. П.М. Однобокова г. Георгиевска
(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 17 » мая 2021г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)